

| | |
|--|-----------------|
| Type | H 2666 BP |
| Design | |
| PureLine / ContourLine | ●/- |
| Display | EasyControl |
| Verzinkbare draaiknoppen / Tekstdisplay / Symbolen | ●/-● |
| Gebruiksvoordelen | |
| Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 - 250 °C | ● |
| Elektronische temperatuurregeling van 30 - 300 °C | - |
| Draadloze spijzethermometer / Spijzethermometer | -/- |
| Crisp-functie | - |
| Functies | |
| Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill / Circulatiegrill | ●/●/●/● |
| Intensief bakken / Ontdooien / Bruinen / Onderwarmte | ●/●/●/● |
| Profi-functie / Braadautomaat | -/- |
| Automatische programma's | - |
| Bovenwarmte / Kleine grill | -/- |
| Bedieningscomfort | |
| Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie | - |
| Weergave uur / Datumaanduiding | ●/- |
| Kookwekker / Tijdopslag in u | ●/- |
| Start-/stopprogramma / Uitschakelautomaat | ●/- |
| Indicatie reële temperatuur / Voorgeprogrammeerde temperatuur | -/- |
| Eigen programma's / Individuele instellingen | -/● |
| Deur | |
| CleanGlass-ovendeur / Deurcontactschakelaar | ●/- |
| Ovenruimte | |
| Nuttige inhoud van de ovenruimte in l | 76 |
| Aantal bereidingsniveaus / Genummerde bereidingsniveaus | 5/● |
| Aantal halogeenverlichting | 1 |
| TwinPower heteluchtventilator | - |
| Onderhoudscomfort | |
| R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak* | ● |
| Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand | - |
| Pyrolysereiniging | ● |
| Katalysator verwarmd / niet verwarmd | -/● |
| Verwarmingselement van de grill neerklapbaar | ● |
| Zuinigheid en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Restwarmtebenutting / Snel opwarmen | -/● |
| Miele@home | |
| Mits aanpassingen geschikt voor / Miele@home ready | -/- |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem en koele front | ●/● |
| Veiligheidsuitschakeling / Vergrendeling | -/● |
| Technische gegevens | |
| Nismaten in mm (b x h x d) | 560-568x600x550 |
| Totale aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Beveiliging | 3,6/230/16 |
| Meegelieferd toebehoren | |
| Bakplaat / Universele bakplaat / Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean | -/●/- |
| Combirooster met / zonder PerfectClean / geschikt voor pyrolyse | ●/-/- |

FlexiClip-bakblikgeleiders met / zonder PerfectClean / geschikt voor pyrolyse

-/met voucher/-

Zijroosters met / zonder PerfectClean / geschikt voor pyrolyse

-/●/-

| | Type | H 2666 BP |
|--|-------------|---------------|
| | N° EAN cs | 4002515776032 |
| | N° EAN obsw | |
| | N° EAN bw | |

