

Miele

Vaatwassers 17.09.2024



Christiaens

Productoverzicht



G 5463 SCVi Excellence Dishwasher

Optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

€ 1.469*

Roestvrij staal

- Beste resultaten in minder dan een uur - QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder - de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag - ExtraComfort rekken
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting



G 5468 SCVi XXL Excellence Dishwasher

Optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

€ 1.569*

Roestvrij staal

- Beste resultaten in minder dan een uur - QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder - de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag - ExtraComfort rekken
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting



G 7293 SCVi Excellence Dishwasher

Met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.

€ 1.759*

Roestvrij staal

- Hoogste energie-efficiëntieklasse A - u bespaart geld en beschermt het milieu
- Alles volledig droog - de Miele AutoOpen-droging
- Extreem lage geluidswaarde van slechts 43 dB(A)
- Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Maximale flexibiliteit en Premium-rekuitvoering - MaxiComfort rekken



G 7298 SCVi XXL Excellence Dishwasher

Met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.

€ 1.859*
Roestvrij staal

Hoogste energie-efficiëntieklasse A - u bespaart geld en beschermt het milieu

Alles volledig droog - de Miele AutoOpen-droging

Extreem lage geluidswaarde van slechts 43 dB(a) dB(A)

Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic

Maximale flexibiliteit en Premium-rekuitvoering - MaxiComfort rekken

G 5463 SCVi Excellence Dishwasher

Optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



Beste resultaten in minder dan een uur - QuickPowerWash

Ons ruimtewonder - de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek

Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic

Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag - ExtraComfort rekken

Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwataansluiting

€ 1.469*



Model

Vrijstaande vaatwassers	Nee
Onderbouwvaatwasser	Nee
Geïntegreerde vaatwassers	Nee
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 45 cm breed	Nee
Vaatwassers 55 cm breed	Nee
Vaatwassers 60 cm breed	•
XXL-vaatwassers	Nee

Design

Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienen
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
MultiLingua	Nee

Comfort

Knock2Open	Nee
Deurvergrendeling	ComfortClose

BrilliantLight	Nee
Zoutreservoir in de deur	Nee
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
TimeControl	Nee
Functiecontrole	Display
Servies bijvullen mogelijk	Nee
Keuze displaytaal	Nee
Koppeling met Miele@home	Nee
Automatische dosering met PowerDisk	Nee

Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6.0
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0.640
Verbruikswaarde warmwataansluiting in ECO-programma in kWh	0.40
FlexiTimer met EcoStart	Nee
EcoFeedback	Nee
Warmwataansluiting	•
Halve belading	•
Geluidsemisies in dB(A)	44

Geteste hygiëne	•
Energy Star	Nee
ENERGY STAR® Most Efficient	Nee
EcoPower Technology	•
Geluidsemisssieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	B
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8.4
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	64
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	199

Reinigingsresultaat

Verswatervaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Perfect GlassCare	Nee
DosControl	Nee
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•

Reinigingsprogramma's

ECO	•
Automatic	•
SensorWash	Nee
Intensief 75 °C	•
Licht vervuild 50 °C	Nee
Normaal 55 °C	Nee
Fijn	•
Snel 40 °C	Nee
QuickPowerWash	•
Hygiëne	Nee
SolarSpaar	Nee
Extra stil 38 dB(A)	Nee
Extra stil 40 dB(A)	Nee
Pasta/Paella	Nee
Zonder bovenrek 65 °C	Nee
Bierglazen warm	Nee

Toestelonderhoud	Nee
Rinse & Hold	Nee
Grates & Filters	Nee
Normaal 60 °C	Nee
Filters	Nee
EcoCare 50 °C	Nee
RijstSpeciaal 75 °C	Nee

Spoelopties

Turbofunctie	Nee
Onderrek intensief	Nee
Kort	Nee
Onderaan intensief	Nee
Extra zuinig	Nee
Inweken	Nee
Voorspoelen	Nee
AutoDos	Nee
IntenseZone	Nee
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•

Techniek en kwaliteit

EcoTech-warmteopslag	Nee
----------------------	-----

Technische gegevens

Nishoogte minimaal in mm	805
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116.5
Nettogewicht in kg	44.0
Totale aansluitwaarde in kW	2.000
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1.50

Lengte waterafvoerslang in cm	1.50
Lengte van de aansluitkabel in m	1.70
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisdiepte in mm	550
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte maximaal in mm	870
Min. gewicht frontpaneel in kg	4.0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11.0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	8.0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	16.0

Rekuitvoering

Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
extra bestekkorf	Nee
Stokjeshouder	Nee
Rekuitvoering	ExtraComfort P
Aantal couverts	14
FlexCare Glass & Bottle	Nee
MultiClip	Nee
XL Assist	Nee
StrawClean	Nee
FlexCare-kopjesrek	1
FlexCare-glazenhouder	2


Veiligheid

Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	Nee
Kinderbeveiliging	Nee
Vergrendeling	Nee

Bijbehorende accessoires

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

Installatietekeningen



G 5468 SCVi XXL Excellence

Dishwasher

Optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

Beste resultaten in minder dan een uur -
QuickPowerWash

Ons ruimtewonder - de 3D-MultiFlex-besteklade met
meer ruimte voor uw bestek

Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l
waterverbruik in programma Automatic

Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag
- ExtraComfort rekken

Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele
warmwateraansluiting



€ 1.569*



Model

Vrijstaande vaatwassers	Nee
Onderbouwvaatwasser	Nee
Geïntegreerde vaatwassers	Nee
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 45 cm breed	Nee
Vaatwassers 55 cm breed	Nee
Vaatwassers 60 cm breed	•
XXL-vaatwassers	•

Design

Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienen
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
MultiLingua	Nee

Comfort

Knock2Open	Nee
Deurvergrendeling	ComfortClose

BrilliantLight	Nee
Zoutreservoir in de deur	Nee
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
TimeControl	Nee
Functiecontrole	Display
Servies bijvullen mogelijk	Nee
Keuze displaytaal	Nee
Koppeling met Miele@home	Nee
Automatische dosering met PowerDisk	Nee

Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6.0
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0.640
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0.40
FlexiTimer met EcoStart	Nee
EcoFeedback	Nee
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Geluidsemisies in dB(A)	44

Geteste hygiëne	•
Energy Star	Nee
ENERGY STAR® Most Efficient	Nee
EcoPower Technology	•
Geluidsemisssieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	B
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8.4
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	64
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	199

Reinigingsresultaat

Verswatervaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Perfect GlassCare	Nee
DosControl	Nee
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•

Reinigingsprogramma's

ECO	•
Automatic	•
SensorWash	Nee
Intensief 75 °C	•
Licht vervuild 50 °C	Nee
Normaal 55 °C	Nee
Fijn	•
Snel 40 °C	Nee
QuickPowerWash	•
Hygiëne	Nee
SolarSpaar	Nee
Extra stil 38 dB(A)	Nee
Extra stil 40 dB(A)	Nee
Pasta/Paella	Nee
Zonder bovenrek 65 °C	Nee
Bierglazen warm	Nee

Toestelonderhoud	Nee
Rinse & Hold	Nee
Grates & Filters	Nee
Normaal 60 °C	Nee
Filters	Nee
EcoCare 50 °C	Nee
RijstSpeciaal 75 °C	Nee

Spoelopties

Turbofunctie	Nee
Onderrek intensief	Nee
Kort	Nee
Onderaan intensief	Nee
Extra zuinig	Nee
Inweken	Nee
Voorspoelen	Nee
AutoDos	Nee
IntenseZone	Nee
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•

Techniek en kwaliteit

EcoTech-warmteopslag	Nee
----------------------	-----

Technische gegevens

Nishoogte minimaal in mm	845
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	120.5
Nettogewicht in kg	45.0
Totale aansluitwaarde in kW	2.000
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1.50

Lengte waterafvoerslang in cm	1.50
Lengte van de aansluitkabel in m	1.70
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisdiepte in mm	550
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte maximaal in mm	910
Min. gewicht frontpaneel in kg	4.0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11.0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	7.0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	14.0

Rekuitvoering

Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
extra bestekkorf	Nee
Stokjeshouder	Nee
Rekuitvoering	ExtraComfort P
Aantal couverts	14
FlexCare Glass & Bottle	Nee
MultiClip	Nee
XL Assist	Nee
StrawClean	Nee
FlexCare-kopjesrek	1
FlexCare-glazenhouder	2


Veiligheid

Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	Nee
Kinderbeveiliging	Nee
Vergrendeling	Nee

Bijbehorende accessoires

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

Installatietekeningen



G 7293 SCVi Excellence Dishwasher Met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.

Hoogste energie-efficiëntieklasse A - u bespaart geld en beschermt het milieu

Alles volledig droog - de Miele AutoOpen-droging

Extreem lage geluidswaarde van slechts 43 dB(a) dB(A)

Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic

Maximale flexibiliteit en Premium-rekuitvoering - MaxiComfort rekken



€ 1.759*



Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch
--	---------

Model

Vrijstaande vaatwassers	Nee
Onderbouwvaatwasser	Nee
Geïntegreerde vaatwassers	Nee
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 45 cm breed	Nee
Vaatwassers 55 cm breed	Nee
Vaatwassers 60 cm breed	•
XXL-vaatwassers	Nee

Design

Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel met tekst
Kleur van display	Wit
MultiLingua	•

Comfort

Knock2Open	Nee
Deurvergrendeling	ComfortClose
BrilliantLight	Nee
Zoutreservoir in de deur	Nee
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
TimeControl	Nee
Functiecontrole	optisch en akoestisch
Servies bijvullen mogelijk	Nee
Keuze displaytaal	•
Koppeling met Miele@home	Nee
Automatische dosering met PowerDisk	Nee

Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6.0
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0.540
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0.29
FlexiTimer met EcoStart	Nee
EcoFeedback	•

Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Geluidsemisies in dB(A)	43
Geteste hygiëne	•
Energy Star	Nee
ENERGY STAR® Most Efficient	Nee
EcoPower Technology	•
Geluidsemisieklassse	B
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8.4
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	230

Reinigingsresultaat

Verswater vaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Perfect GlassCare	Nee
DosControl	Nee
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•

Reinigingsprogramma's

ECO	•
Automatic	•
SensorWash	Nee
Intensief 75 °C	•
Licht vervuild 50 °C	Nee
Normaal 55 °C	Nee
Fijn	•
Snel 40 °C	Nee
QuickPowerWash	•
Hygiëne	Nee
SolarSpaar	Nee
Extra stil 38 dB(A)	Nee
Extra stil 40 dB(A)	Nee

Pasta/Paella	Nee
Zonder bovenrek 65 °C	Nee
Bierglazen warm	Nee
Toestelonderhoud	•
Rinse & Hold	Nee
Grates & Filters	Nee
Extra stil 39 dB(A)	•
ComfortWash 45 °C	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Zout uitspoelen	•
Normaal 60 °C	Nee
PowerWash	•
Filters	Nee
EcoCare 50 °C	Nee
RijstSpeciaal 75 °C	Nee

Spoelopties

Turbofunctie	Nee
Onderrek intensief	Nee
Kort	Nee
Onderaan intensief	Nee
Extra zuinig	Nee
Inweken	Nee
Voorspoelen	Nee
AutoDos	Nee
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Programma Express	Nee
Extra schoon	•
Extra droog	•

Techniek en kwaliteit

EcoTech-warmteopslag	Nee
----------------------	-----

Technische gegevens

Nishoogte minimaal in mm	805
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805

Toesteldiepte in mm	550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116.5
Nettogewicht in kg	48.0
Totale aansluitwaarde in kW	2.000
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1.50
Lengte waterafvoerslang in cm	1.50
Lengte van de aansluitkabel in m	1.70
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisdiepte in mm	550
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte maximaal in mm	870
Min. gewicht frontpaneel in kg	4.0
Max. gewicht frontpaneel in kg	10.0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	8.0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	16.0

Rekuitvoering

Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
extra bestekkorf	Nee
Stokjeshouder	Nee
Rekuitvoering	MaxiComfort
Aantal couverts	14
FlexCare Glass & Bottle	•
MultiClip	•
XL Assist	•
StrawClean	•
FlexCare-kopjesrek	1
FlexCare-glazenhouder	2


Veiligheid

Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Vergrendeling	Nee

Bijbehorende accessoires

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

Installatietekeningen



G 7298 SCVi XXL Excellence

Dishwasher

Met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.

Hoogste energie-efficiëntieklasse A - u bespaart geld en beschermt het milieu

Alles volledig droog - de Miele AutoOpen-droging

Extreem lage geluidswaarde van slechts 43 dB(a) dB(A)

Vaatwasser met verswatersysteem - vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic

Maximale flexibiliteit en Premium-rekuitvoering - MaxiComfort rekken



€ 1.859*



Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua deutsch

Model

Vrijstaande vaatwassers Nee

Onderbouwvaatwasser Nee

Geïntegreerde vaatwassers Nee

Volledig geïntegreerde vaatwassers •

Vaatwassers 45 cm breed Nee

Vaatwassers 55 cm breed Nee

Vaatwassers 60 cm breed •

XXL-vaatwassers •

Design

Kleur bedieningspaneel Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening Programmakeuzetoets

Display display met 1 regel met tekst

Kleur van display Wit

MultiLingua •

Comfort

Knock2Open Nee

Deurvergrendeling ComfortClose

BrilliantLight Nee

Zoutreservoir in de deur Nee

Resttijdweergave •

Voorprogrammering tot 24 uur •

TimeControl Nee

Functiecontrole optisch en akoestisch

Servies bijvullen mogelijk Nee

Keuze displaytaal •

Koppeling met Miele@home Nee

Automatische dosering met PowerDisk Nee

Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) 6.0

Energieverbruik in kWh (ECO-programma) 0.540

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0.29

FlexiTimer met EcoStart Nee

EcoFeedback •

Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Geluidsemisies in dB(A)	43
Geteste hygiëne	•
Energy Star	Nee
ENERGY STAR® Most Efficient	Nee
EcoPower Technology	•
Geluidsemisieklassse	B
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8.4
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	230

Reinigingsresultaat

Verswatervaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Perfect GlassCare	Nee
DosControl	Nee
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•

Reinigingsprogramma's

ECO	•
Automatic	•
SensorWash	Nee
Intensief 75 °C	•
Licht vervuild 50 °C	Nee
Normaal 55 °C	Nee
Fijn	•
Snel 40 °C	Nee
QuickPowerWash	•
Hygiëne	Nee
SolarSpaar	Nee
Extra stil 38 dB(A)	Nee
Extra stil 40 dB(A)	Nee

Pasta/Paella	Nee
Zonder bovenrek 65 °C	Nee
Bierglazen warm	Nee
Toestelonderhoud	•
Rinse & Hold	Nee
Grates & Filters	Nee
Extra stil 39 dB(A)	•
ComfortWash 45 °C	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Zout uitspoelen	•
Normaal 60 °C	Nee
PowerWash	•
Filters	Nee
EcoCare 50 °C	Nee
RijstSpeciaal 75 °C	Nee

Spoelopties

Turbofunctie	Nee
Onderrek intensief	Nee
Kort	Nee
Onderaan intensief	Nee
Extra zuinig	Nee
Inweken	Nee
Voorspoelen	Nee
AutoDos	Nee
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Programma Express	Nee
Extra schoon	•
Extra droog	•

Techniek en kwaliteit

EcoTech-warmteopslag	Nee
----------------------	-----

Technische gegevens

Nishoogte minimaal in mm	845
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845

Toesteldiepte in mm	550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	120.5
Nettogewicht in kg	49.0
Totale aansluitwaarde in kW	2.000
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1.50
Lengte waterafvoerslang in cm	1.50
Lengte van de aansluitkabel in m	1.70
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisdiepte in mm	550
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte maximaal in mm	910
Min. gewicht frontpaneel in kg	4.0
Max. gewicht frontpaneel in kg	10.0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	7.0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	14.0

Rekuitvoering

Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
extra bestekkorf	Nee
Stokjeshouder	Nee
Rekuitvoering	MaxiComfort
Aantal couverts	14
FlexCare Glass & Bottle	•
MultiClip	•
XL Assist	•
StrawClean	•
FlexCare-kopjesrek	1
FlexCare-glazenhouder	2


Veiligheid

Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Vergrendeling	Nee

Bijbehorende accessoires

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

Installatietekeningen



Apparaatvergelijking (alleen verschillen)



G 5463 SCVi Excellence

G 5468 SCVi XXL Excellence

G 7293 SCVi Excellence

G 7298 SCVi XXL Excellence

Materiaalnummer	12660180	12660200	12452720	12452750
Prijs	€ 1.469	€ 1.569	€ 1.759	€ 1.859
Model				
XXL-vaatwassers	Nee	•	Nee	•
Design				
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst
MultiLingua	Nee	Nee	•	•
Comfort				
Functiecontrole	Display	Display	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Keuze displaytaal	Nee	Nee	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0.640	0.640	0.540	0.540
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0.40	0.40	0.29	0.29
EcoFeedback	Nee	Nee	•	•
Geluidsemisssies in dB(A)	44	44	43	43
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	B	B	A	A
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	64	64	54	54

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma 199 in minuten		199	230	230
Reinigingsprogramma's				
Toestelonderhoud	Nee	Nee	•	•
Extra stil 39 dB(A)	-	-	•	•
ComfortWash 45 °C	-	-	•	•
ComfortWash+ 55 °C	-	-	•	•
Zout uitspoelen	-	-	•	•
PowerWash	-	-	•	•
Spoelopties				
IntenseZone	Nee	Nee	•	•
Programma Express	•	•	Nee	Nee
BottleClean	-	-	•	•
Quick	-	-	•	•
Technische gegevens				
Nishoogte minimaal in mm	805	845	805	845
Toestelhoogte in mm	805	845	805	845
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116.5	120.5	116.5	120.5
Nettogewicht in kg	44.0	45.0	48.0	49.0
Nishoogte maximaal in mm	870	910	870	910
Max. gewicht frontpaneel in kg	11.0	11.0	10.0	10.0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	8.0	7.0	8.0	7.0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	16.0	14.0	16.0	14.0
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort P	ExtraComfort P	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare Glass & Bottle	Nee	Nee	•	•
MultiClip	Nee	Nee	•	•
XL Assist	Nee	Nee	•	•
StrawClean	Nee	Nee	•	•
Veiligheid				



Controlelampje zeef	Nee	Nee	•	•
Kinderbeveiliging	Nee	Nee	•	•
Beschikbare displaytalen				
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	-	-	deutsch	deutsch

Christiaens

Roeselaarseweg 24
8820 Torhout

U werd geadviseerd door

Marleen
pol@christiaens.be
050216540

Deze brochure is geproduceerd door Christiaens. De hierin vermelde prijsinformatie is die van Christiaens. Miele is niet verantwoordelijk voor de prijsinformatie in deze brochure

Miele België

Z.5 Mollem 480
BE - 1730 Mollem
www.miele.be
info@miele.be
02 451 1616

Miele klantenservice voor huishoudelijke apparaten

02 451 1616 (gratis)

We zijn er voor je:

Aanstelling technicus Klantenservice, advies- en informatieaanvragen, verkoop van accessoires, verbruiksartikelen, apparaten, reserveonderdelen en installatiemateriaal